

extremis®



Manille



Design

© Design : Dirk Wynants pour Extremis, 2023

Récompenses/Prix Mobilier

- Prize Designs For Modern Furniture, 2023
- iF design award – Winner, 2024

Récompenses/Prix Extremis

- Henry Van De Velde Award, 2001
- Hermes Creative Award, 2002
- De Leeuw van de Export Award, 2003
- Design Management Europe Award, 2007
- Unizo KMO Laureaat, 2008
- Green Good Design Award, 2013
- Sustainable Enterprise, POM Vlaanderen, 2016

Texte

Manille associe idéalement praticité et plaisir. Conçue avec bancs intégrés, cette table de pique-nique accueille confortablement quatre personnes sur ces bancs, tandis que les bouts de table sont réservés aux personnes à mobilité réduite – ce qui fait de Manille une table inclusive et accessible à toutes et tous.

Les bancs fixes confèrent un aspect épuré au design et leur légère inclinaison offre un confort d'assise supplémentaire. Avec son design ludique disponible en différentes couleurs, Manille ajoute une touche de confort et de personnalité à tout espace extérieur. Mais ne vous laissez pas tromper par ce design ludique. Manille est construite pour durer, avec des matériaux de la plus grande qualité, garantissant durabilité et performance à long terme. Soit dit en passant, Manille est livrée dans des emballages plat, ce qui minimise son empreinte

écologique. Et ce faible encombrement de transport à toutes les phases de la production contribue absolument à la durabilité du produit.

Grâce à son auvent qui se glisse simplement dans les dossiers, la table de pique-nique Manille devient sans effort un cocon douillet, protégé du soleil.

- Table composée d'un élément et de deux bancs, avec surface d'assise en bois
- Des pieds en acier inoxydable relie le plateau de table au banc.
- Matériaux robustes et durables (adaptés à un usage intensif dans les espaces publics)
- Taille unique (4 personnes)
- Dossier inclus
- Quatre zones d'accès
- Reliez plusieurs tables entre elles en toute transparence, au moyen de cette pièce de connexion
- Le plateau de table et les bancs sont fabriqués en frêne « Hellwood » à traitement thermique, catégorie 1, bénéficiant du label PEFC.
- Le plateau de table et les bancs sont entièrement soutenus par un cadre en acier galvanisé.
- Pieds en acier inoxydable thermolaqué structuré (Earth, Brun cuivré RAL8004, Cosmic cream RAL1015 & Pistache RAL6021 en standard, couleur personnalisée possible sur demande)
- Peu d'entretien requis
- Usage intérieur et extérieur
- Auvent en option (auvent Manille)
- Fixation au sol en option
- Poids : 84 kg

Plus d'informations : www.extremis.com/fr/collections/manille

Construction

Plateau de table :

- Sections en bois Hellwood (label PEFC standard)
- Cadre porteur en acier galvanisé à chaud

Bancs :

- Sections en bois Hellwood (label PEFC standard)
- Cadre porteur en acier galvanisé à chaud
- Max. 2 personnes ou 300 kg par banc

Pieds et supports de dossier :

- Acier inoxydable à revêtement thermolaqué structuré
- Couleurs standard : Earth, Copper brown RAL8004, Cosmic cream RAL1015 & Pistache RAL6021 en standard, couleur personnalisée possible sur demande (couleurs RAL uniquement).

Pièce de connexion en option : Sections de bois Hellwood (label PEFC standard) + Tubes en acier inoxydable 316

Auvent en option : Tissu polyester haute technologie + Tubes en acier inoxydable 316

Jeu de 2 fixations au sol en option : acier inoxydable 316

Informations sur les matériaux

Hellwood :

- Le Hellwood est un frêne européen à traitement thermique, classe de durabilité 1
- Label PEFC pour une gestion durable des forêts
- Épaisseur des bancs et du plateau de table : 30 mm (+- 2 mm)
- Densité du plateau de table et des bancs : 600 kg/m³
- Usage intérieur et extérieur
- Le bois est non traité à la livraison ; le bois non traité prend une couleur grise avec le temps.
- Produit naturel à l'aspect chaleureux
- Séchage très rapide après une averse
- Confortable quelles que soient les conditions météorologiques
- Si le bois est taché ou rayé, il suffit de le poncer légèrement. Il est conseillé de l'huiler chaque année pour un entretien plus facile et pour contrer l'effet de grisonnement.




Acier galvanisé à chaud (cadre de la table, banc, pieds et dossier) :

- La galvanisation à chaud fournit une couche protectrice.
- Durabilité
- Peu d'entretien requis
- 100 % recyclable
- Certification Cradle to Cradle
- Épaisseur des bancs et du plateau de table : 2-6 mm
- Épaisseur des pieds et du dossier : 8 mm
- Épaisseur de la couche : 50-100 microns
- Densité : 7,5 10³kg/m³
- Extérieur et Intérieur
- Très bonne résistance aux UV, l'acier galvanisé sera moins brillant avec le temps
- Retardateur de flamme (NEN- eN13501 -1 A1)
- Certificat C2C de Galva Power

Pieds en acier inoxydable à revêtement thermolaqué structuré :

- Peu d'entretien requis
- Acier galvanisé pour une protection contre la rouille, puis recouvert d'un revêtement thermolaqué texturé
- Plus résistant aux rayures que les revêtements non texturés
- Épaisseur de paroi de l'acier : 2 mm
- Épaisseur de la couche de revêtement thermolaqué 50-100 microns
- Extérieur et Intérieur
- Très bonne résistance aux UV
- Retardateur de flamme (NEN- eN13501 -1 A1)

Dimensions



Poids et volume de transport

- Poids total : 95 kg – Poids net 84 kg– volume 0,38 m³

De plus amples détails sont disponibles sur la fiche technique :
<https://www.extremis.com/fr/produit-telechargements/manille>

Normes

- NEN-EN13501-1 A (Inox et acier galvanisé, retardateur de flamme)

Certificats

- BIFMA from TÜV
- PEFC (PEFC/07-31-433)
- Cradle to Cradle

Garantie

La collection Extremis bénéficie dans sa totalité d'une garantie de 2 ans, conformément aux dispositions de nos conditions générales de garantie.

Entretien

Bois

- Le bois ne nécessite pas beaucoup d'entretien, mais mieux vous en prenez soin, plus longtemps il durera.
- Régulièrement et après utilisation : linge humide
- Pour éliminer les traces tenaces, utilisez une brosse et un peu d'eau.
- Une à deux fois par an : nettoyer à fond. Nous vous recommandons de le faire au printemps et juste avant l'hiver.
- Huilez avant la première utilisation, puis une fois par an. Une table huilée absorbe moins vite les liquides et reste donc propre plus longtemps.
- Tous les 2 à 4 ans : poncez le bois avec un papier abrasif grain 120. Après quelques années, le bois présentera des fissures et pourra se déformer légèrement. C'est tout à fait normal car le bois est un matériau naturel et vivant. Le grand avantage du bois massif est que vous pouvez en poncer la surface pour qu'elle redevienne uniforme et lisse. Utilisez pour cela une ponceuse à main (par temps sec).
- Les éventuelles fissures peuvent être poncées à la main. Utilisez pour cela du papier abrasif grain 120. Veillez à ne pas endommager irrémédiablement les fibres. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas utiliser de nettoyeur haute-pression sur le bois.

Cadre/Pieds :

Nettoyage régulier à l'eau tiède avec un produit nettoyant doux. Utilisez une brosse douce pour enlever la saleté incrustée.

Plus d'informations : <https://www.extremis.com/fr/entretien-des-meubles>

Applications

- Intérieur
- Extérieur
- Résidentiel
- Entreprise
- Hôtellerie/Restauration
- Établissements d'enseignement
- Santé
- Espaces publics

Assemblage

La conception intégrée de l'emballage réduit le temps d'assemblage et l'emballage des pieds peut servir de table de montage. Pour plus d'informations, merci de consulter le manuel : <https://www.extremis.com/fr/produit-telechargements/manille>