



AMAi







HiLo bench



extremis®

**BELANGRIJK! LEES DIT DOCUMENT
AANDACHTIG EN BEWAAR HET VOOR
TOEKOMSTIGE RAADPLEGING!**





Inhoudstafel

Montageset ↗

Ploftekening ↗


Montage AMAi HiLo bench ↗

**Waarschuwingen - Tekst instructies -
Onderhoud** ↗


Dit is een interactieve PDF

Je kunt gemakkelijk doorheen de handleiding navigeren; op die manier kan je gemakkelijk van de ene pagina naar de andere gaan.


Montageset




4 x vlakke nylon sluitring



2 x M6x6



4 x M8x2




4 x M8x35

Montageset **AMA505** voor montage HiLo bench (short/long)



Ploftekening

HiLo bench short



HiLo bench long





AMAi HiLo bench – short/long

1.


N° 3 - 5



15'



AMA505





4 x nylon sluitring


2 x M6x6



2.






AMA505




4 x M8x35

3.







AMA505



4 x M8x25

4.



Waarschuwingen

Tekst instructies

Onderhoud

Waarschuwingen ↗

Tekst instructies ↗

Onderhoud ↗



Waarschuwingen

Algemeen

- Gebruik geen scherp gereedschap om de verpakking te openen.
- Het gebruik van elektrisch gereedschap wordt ten zeerste afgeraden.
- Struikelgevaar, let op waar u loopt.
- Doof geen sigaretten uit op de bank.
- Niet bestand tegen graffiti.
- Laat kinderen niet onbewaakt achter wanneer ze op de bank spelen.
- Kleuren kunnen van jaar tot jaar en van partij tot partij verschillen.

Product

- Ga niet staan of springen op de bank.
- Sleep de bank niet, maar draag hem met minstens 2 personen.
- Short versie: Max. 3 personen of 240 kg per bank.
- Long versie: Max. 5 personen of 400 kg per bank.

Poedercoating

- Witte poedercoating vereist meer onderhoud.
- Gebruik geen schuurpoeders of schuursponsjes omdat deze krassen op het oppervlak veroorzaken.
- De kleur kan in zekere mate vervagen bij blootstelling aan uv-straling.
- Vlamvertragend - NEN-EN13501-1 A2-sI - Voldoet aan dezelfde criteria als klasse B voor de SBI-test volgens EN13823. Bovendien zullen deze producten onder omstandigheden van een volledig ontwikkelde brand geen significante bijdrage leveren aan de brandbelasting en brandgroei.
- Donkere kleuren kunnen bij zonnig weer zeer heet worden.

Sunbrella

- Niet waterdicht, binnen opbergen!
- Schud of borstel loszittend vuil onmiddellijk af.
- Uv-kleurvastheid: 7/8 (ISO 105-B02).





Raadpleeg de tekeningen vanaf pagina 7

HiLo bench – short/long (p7)

1. Maak de armen van de rugsteun met 1 M6x6-bout en 2 nylon sluitringen vast aan de linker- en rechterpoot, zoals op de tekening.
2. Houd de 2 poten nu tegen de uiteinden van het bankprofiel en maak elke poot vast met 2 M8x35-bouten.
3. Schuif de rugsteun tussen de twee rugsteunarmen en maak vast met 4 M8x25-bouten.
4. Om hoger of lager te zitten, verander je gewoon de positie van de rugsteun.





Bekijk de onderhoudsvideo's op onze website:

www.extremis.com/onderhoud

Poedercoating

REINIGEN

Geregeld

Gebruik Extremis Multi Cleaner, een 100% biologisch afbreekbaar schoonmaakmiddel, of een gewoon schoonmaakmiddel zoals je in de keuken gebruikt. Gebruik geen agressieve producten. Voor deze oppervlakken gebruik je het best een neutraal schoonmaakmiddel, verdund met water.

BESCHADIGDE POEDERLAK HERSTELLEN

Indien beschadigd

Door impact van scherpe voorwerpen kan de lak beschadigd raken. Krassen of putjes kunnen worden bijgewerkt met onze verfstiften. Hiermee kun je echter alleen krassen camoufleren, de kras blijft echter.

Sunbrella

GEMORSTE VLOEISTOFFEN

Onmiddellijk na gebruik

Gemorste vloeistoffen kunnen het best onmiddellijk worden behandeld door er een vel vochtabsorberend keukenpapier op te leggen. De waterafstotende coating van Sunbrella voorkomt dat druppels in de stof dringen.



GEREGELD REINIGEN

Indien vuil

Maak een oplossing om vlekken op Sunbrella te verwijderen.

WASSEN IN DE WASMACHINE

Zelden

De dekens en kussenhoezen mogen ook in de wasmachine worden gewassen (op 30°C). Stop ze nooit in de droogkast en laat ze niet chemisch reinigen. De stof kan na het wassen gekreukeld zijn. Strijken helpt om de waterafstotende film op de stof te herstellen, maar alleen bij lage temperatuur (delicate stoffen). Op de stand voor synthetische stoffen worden sommige strijkijzers warmer dan de aanbevolen temperatuur. Test daarom altijd eerst een klein onopvallend stukje voordat je het hele item strijkt. Gebruik NOOIT stoom of een strijkijzer op de stoomstand.

HARDNEKKIGE VLEKKEN VERWIJDEREN

Als laatste redmiddel

Drastischer maatregelen nodig? Als niets anders helpt, kan bleekmiddel worden gebruikt. Bescherm het gebied rond je Sunbrella-stof indien je een oplossing met bleekmiddel gebruikt die niet-Sunbrella-stoffen kan doen verkleuren. Let op het milieu wanneer je bleekmiddelen gebruikt. Bleekmiddelen kunnen schadelijk zijn voor de natuur rondom jou. Daarom raden wij af om bleekmiddelen te gebruiken in de buurt van water of natuurlijke omgevingen die beschadigd kunnen worden door het bleekmiddel. Bij hardnekkige vlekken en/of schimmel mag meer bleekmiddel worden gebruikt.





Onze hoofdzetel:
Couthoflaan 20b
B-8972, Poperinge
info@extremis.com
+ 32 57 346020

extremis.com

Volg ons op



Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld, zijn alle ontwerpen en afbeeldingen in deze publicatie auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Extremis. Geen enkel onderdeel van deze publicatie mag gekopieerd of verdeeld worden zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Extremis. Eigenaars van afbeeldingen waar Extremis geen auteursrechten op heeft, worden hier vermeld. We hebben alles in het werk gesteld om een exhaustieve namenlijst op te stellen. Neem in geval van een vermeende schending van het auteursrecht contact op met de redactiemedewerkers. © Extremis

LAB166-1